AUFSITZMÄHER

FLÄCHENLEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Aufgrund ihrer komfortablen Schnittbreiten und robusten Konstruktion eignen sich die efco-Aufsitzmäher besonders zur Rasenpflege öffentlicher und großer Gärten sowie von Gartenanlagen.

Abb. EF 92 / 24 KH 'Exclusive'

Details, die überzeugen

Robust
Das Trittbrett besteht aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöhte Robustheit und Lebensdauer. Batterieabdeckung aus Blech zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.

Change over
Einfaches und schnelles umstellen von Fangen zu Mulchen durch integriertes Mulchkit (nur bei den Modellen 68129055 und 68120052).

Messerzuschaltung
Das Mähdeck wird mit Hilfe einer elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet.

Grasfangkorb
Der neu designte Grasfangkorb mit 320L Fangkorbvolumen (nur EF106 Modelle) ermöglicht eine einfache Entleerung sowie komfortables Ein- und Aushängen.

Abb. EF 106 / 22 HP "Exclusive"

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

AUFSITZMÄHER

Kippanhänger Pro
Art.-Nr. 448000011
UVP inkl. MwSt.
nur **619,00 €**

Gitteraufsatz
Art.-Nr. 448000120
UVP inkl. MwSt.
nur **219,00 €**

weiteres Zubehör
ab **S. 64**

BESONDERES MERKMAL:

Der Fangsack des Zephyr ist zur besseren Bedienbarkeit mit zwei Griffen ausgestattet (nur Zephyr 72/13 H 4IN1).

KOMFORTABLES ARBEITEN

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Hohe Ausstattungsvielfalt
- Geringer Wendekreis
- Soft-Touch-Lenkrad
- Easy-Lift Schnitthöhenverstellung
- elektromagnetische Mähwerkeinschaltung

Der Zephyr 72 / 13 H 4in1 besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Seitenauswurf, Batterieladegerät, Mulchkit und Anhängerkupplung ausgestattet.

Aufsitzmäher

MODELL	ZEPHYR 72 / 12,5 KH 3IN1	ZEPHYR 72 / 13 H 4IN1
Art.-Nr.	68149023	68149002
Motor	Emak K 1250 AVD, 413 cm³	B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	7,8 kW – 2.800 U/min	6,69 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1	1
Abmessungen (L x B x H)	198 x 73 x 110 cm	198 x 73 x 110 cm
Gewicht	192 kg	192 kg
Getriebeart	Hydrostat, Einzelpedal	Hydrostat, Einzelpedal
Geschwindigkeit	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h
Schnittbreite	72 cm	72 cm
Schnitthöhe	30 – 80 mm, 7 Positionen	30 – 80 mm, 7 Positionen
Fangkorbvolumen	180 l	180 l
Mähwerkeinschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Anzahl der Messer	1	1
Geeignet für Flächen	bis 4.000 m²	bis 4.000 m²
Räder	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"
Mulchfunktion	optional	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**3.179,00 €**	**3.439,00 €**

AUFSITZMÄHER

UNSER
TIPP:
Erweitern Sie Ihren Rasentraktor mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für Ihren individuellen Einsatz.

DAMIT MEHR ZEIT ZUM GENIESSEN BLEIBT

Unsere Rasentraktoren sind die idealen Begleiter beim Pflegen von extensiven Rasenflächen, Pferdekoppeln oder straßenbegleitenden Grünflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren

MODELL	EF 92 / 16 KH	EF 92 / 24 KH
Art.-Nr.	68129082	68129084
Motor	Emak K 1600 AVD, 452 cm³	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	8,0 kW – 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	2
Abmessungen (L x B x H)	248 x 95 x 112 cm	248 x 95 x 112 cm
Gewicht	255 kg	260 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Fangkorbvolumen	300 l	300 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m²	bis 5.000 m²
Räder	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"
Mulchfunktion	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	**3.899,00 €**	**4.699,00 €**

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM PERFEKTEN RASEN

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features. Diese Aufsitzmäher sind geeignet für Flächen von 4.000 m² bis 10.000 m².

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren

MODELL	EF 106 / 24 KH	EF 106 / 22 HP
Art.-Nr.	68129092	68129095
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	B&S Prof. Serie V-Twin 656 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min	12 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2	2
Abmessungen (L x B x H)	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Gewicht	276 kg	271 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärt 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchfunktion	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**4.999,00 €**	**5.449,00 €**

DIE NEUE EXCLUXIVE LINE MIT 92 CM MÄHDECK

Ähnlich wie sein großer Bruder wurde die EF 92 Baureihe komplett überarbeitet. Neben der neu gestalteten Motorhaube mit LED Scheinwerfern wurde auch der Fangkorb überarbeitet. Die Trittbretter sind nun auch aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche. Bewährte Details, die für die Qualität dieser Traktoren sprechen, wurden dabei von seinem Vorgänger übernommen. So sprechen die stabile Gussachse und der große Auswurfschacht für sich!

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung

Details, die überzeugen

Fangkorb
Der 300 Liter große Fangkorb lässt sich einfach und kraftschonend über einen ausziehbaren Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.

Auswurfschacht
Der große Auswurfschacht sorgt für einen optimalen Luftstrom und verringert so ein Verstopfen deutlich.

Fahrpedale für Hydrostatantrieb
Große, nebeneinander angeordnete Fahrpedale garantieren ermüdungsfreies Vor- und Rückwärtsfahren.

Stabile Gussachse
Eine massiv ausgeführte und pendelnd aufgehängte Vorderachse aus Gusseisen garantiert Fahrspaß und lange Lebensdauer.

Beste Lichtausbeute
Das neue LED Scheinwerfersystem ermöglicht genaues Arbeiten auch bei Dunkelheit.

Robustes Trittblech
Das Trittbrett besteht aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche.

Rasentraktoren

MODELL	EF 92 / 16 KH "EXCLUSIVE"	EF 92 / 24 KH "EXCLUSIVE"
Art.-Nr.	68129022	68129044
Motor	Emak K 1600 AVD, 452 cm³	Emak K 2400 AVD, 452 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	8,0 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min
Anzahl Zylinder	1	2
Gewicht	216 kg	221 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	242 x 95 x 112 cm	242 x 95 x 112 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	30 – 85 mm	30 – 85 mm
Fangkorbvolumen	300 l	300 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m²	bis 5.000 m²
Räder	vorne 15 x 6.00 - 6", hinten 18 x 8.50 - 8"	vorne 15 x 6.00 - 6", hinten 18 x 8.50 - 8"
Tempomat	nein	nein
Mulchkitfunktion	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**3.999,00 €**	**4.799,00 €**

DIE NEUE EXCLUSIVE LINE

Die neuen Efco Rasentraktoren der Exclusive-Line wurden sowohl im Design als auch in ihrer technischen Funktion grundlegend überarbeitet. So überzeugen die Rasentraktoren mit robustem Stahlblech in den Radkästen, Stahltrittblechen und einer Batterieabdeckung aus Stahlblech. Der Fangkorb wurde ebenfalls für eine komfortablere Handhabung komplett überarbeitet. Für eine ergonomische Sitzposition wurde das Mittelpanel verengt und der Komfortsitz mit Armlehnen ausgerüstet.

Details, die überzeugen

Tankstutzen und Anzeige
Der seitlich angeordnete Tankstutzen erleichtert das Betanken enorm. Durch die gut sichtbare Tankanzeige hat man den Füllstand immer im Blick.

Robust
Das Trittbrett besteht aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöhte Robustheit und Lebensdauer. Batterieabdeckung aus Blech zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. Massiv ausgeführter Stahlrahmen.

CHANGE OVER SYSTEM – MULCHEN GENIAL EINFACH!

Einfaches und schnelles umstellen von Fangen zu Mulchen durch integriertes Mulchkit (nur bei den Exclusive Plus Modellen). Durch Betätigen des Hebels kann von Fangen auf Mulchen umgestellt werden, ohne zusätzliche Teile montieren oder den Fangkorb demontieren zu müssen. Ganz bequem vom Fahrersitz aus!

Rasentraktoren

MODELL	EF 106/24 KH "EXCLUSIVE"	EF 106/24 KH "EXCLUSIVE PLUS"
Art.-Nr.	68129062	68120052
Motor	Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm³	Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min
Anzahl Zylinder	2	2
Gewicht	276 kg	276 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Tempomat	nein	serienmäßig
Mulchfunktion	optional	Change Over
Batterieladegerät	optional	optional
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**5.199,00 €**	**5.349,00 €**

AUFSITZMÄHER

GROSSFLÄCHEN OPTIMAL GEPFLEGT

BESONDERES MERKMAL:

Dank dem *Allradantrieb* und der *Differentialsperre* ist der EF 106/24 KH 4x4 "Exclusive" auch an Hanglagen und in unebenem Gelände einsetzbar.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatantrieb
- großer Fangkorb
- LED-Scheinwerfersystem
- Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren

NEU

MODELL	EF 106/22 HP "EXCLUSIVE PLUS"	EF 106/24 KH 4X4 "EXCLUSIVE"
Art.-Nr.	68129055	68129098
Motor	B&S Serie V-Twin 656 cm³	Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min
Anzahl Zylinder	2	2
Gewicht	271 kg	334 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	240 x 107 x 110 cm	258 x 108 x 130 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal) mit Differentialsperre und Allradantrieb
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts	"stufenlos, 0 - 9,0 km/h vorwärts 0 - 4,5km/h rückwärts"
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	103 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25-90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	380 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Tempomat	serienmäßig	nein
Mulchfunktion	Change Over	optional
Batterieladegerät	optional	optional
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**5.899,00 €**	**8.999,00 €**

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

1 Poly Dumper
Kunststoffwanne mit Kippfunktion, klappbare Deichsel (umrüstbar zur Schubkarre)

2 Kippanhänger Easy

3 Kippanhänger Pro

4 Kippanhänger Pro Zink Plus

5 Rasenkehrmaschine 107 cm

6 Anhängestreuer 70 l

ANHÄNGER für alle Aufsitzmäher mit AHK

Anhänger	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Poly Dumper – Nutzlast 220 kg – Räder mit großem Durchmesser – Verwendbar für viele handelsübliche Rasentraktoren – Leergewicht 40 kg, zulässiges Gesamtgewicht 220 kg – Innenmaße Wanne (mm) L 1030 x B 770 x H 280 – Abmessungen mit Deichsel (mm) L 1600 x B 840 x H 690 – Räder/Bereifung 4.80 x 4.00 x 8 – Höchstgeschwindigkeit 16 km/h	1854300	**379,00 €**
2 Kippanhänger Easy – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 4.00 - 8 kugelgelagert – Ladefläche selbstkippend über einfachen Klappmechanismus – hintere Bordwand einfach herausnehmbar – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg	448000111	**439,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	**219,00 €**
3 Kippanhänger Pro – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Ladefläche mit praktischem Kippsystem und herausnehmbarer Bordwand hinten – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg	448000011	**619,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	**219,00 €**
4 Kippanhänger Pro Zink Plus – Nutzlast 400 kg – Ladefläche 125 x 95 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5 mm, Dicke des Profilträgers 3 mm – Profischarniere für einfache Demontage – Oberfläche feuerverzinkt und lackiert	448000211	**759,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus	448000221	**225,00 €**

RASENKEHRMASCHINE für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkehrmaschine		
5 Rasenkehrmaschine 107 cm – Auffangbehälter ca. 280 l – Bürstendurchmesser 30 cm	448000017	**659,00 €**

7 Anhängestreuer 45 l

8 Anhängestreuer 100 l

9 Handrasenwalze 50 cm

10 Rasenwalze 97 cm

11 Kombi Rasenwalze "Profi"

12 Rasenkamm

ANHÄNGESTREUER

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Anhängestreuer		
7 Anhängestreuer 45 l – 45l Behältervolumen – Streubreite 2 – 3 m – Luftbereifung 13 3 3.50 - 6 – robustes Metallgetriebe verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK	448000203	**159,00 €**
6 Anhängestreuer 70 l – 70 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – luftbereift – inkl. Hand- und Zugdeichsel – Wurfscheibe, Wurfflügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A	448000250	**999,00 €**
8 Anhängestreuer 100 l – 100 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – Metalltrichter – Alugetriebe – luftbereift	448000052	**949,00 €**

RASENWALZEN

Rasenwalzen		
9 Handrasenwalze 50 cm, Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar	448000064	**129,00 €**
10 Rasenwalze 97 cm, verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK – Durchmesser 40 cm – gefüllt ca. 190 kg – Walze aus Stahl	448000068	**229,00 €**
11 Kombi Rasenwalze "Profi" – Breite 103 cm – Durchmesser 46 cm – gefüllt ca. 200 kg – 2 Füll und Ablassöffnungen – inkl. Wischleiste aus Edelstahl – dank Kombigriff ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar	448000168	**499,00 €**

RASENKAMM für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkamm		
12 Rasenkamm 102 cm zum Entmoosen und Belüften des Rasens	448000020	**169,00 €**

13 Gezogene Spritze

GEZOGENE SPRITZE

Gezogene Spritze		
13 Gezogene Spritze MM 70-TR mit 70 Liter Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckregelventil	448.00510.MM70-TR	**789,00 €**

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

14 Schneeschild Zephyr

15 Heckdeflektor Zephyr

16 Anbaurahmen

17 Schneeschild

18 Seitenverstellung Komfort

ZUBEHÖR ZEPHYR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
14 Schneeschild		
Schneeräumschild (bei Montage vergrößert sich der Wenderadius)	66314	**799,00 €**
Deflektor		
15 für Heckauswurf	68130404	**165,00 €**
für Seitenauswurf (nur für Zephyr 72/13 H 4in1)	68130456	**65,00 €**
Schneeketten		
15 x 6,00-6	33409301	**209,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68130458	**44,00 €**
Mulchstopfen		
für Modell 3IN1	68132062	**89,00 €**
für Modell 4IN1 (bereits serienmäßig enthalten)	68130438	**59,00 €**

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH & EXCLUSIVE MODELLE		
Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**69,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66249)	66258	**799,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb (Montage ohne Mähwerk)	66249	**529,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Kehrmaschine Tielbürger tk520		
21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb	416.AN-001-003TS	**249,00 €**
22 Anbaurahmen mit Bedienhebel	416.AN-157-001TS	**399,00 €**
23 Antriebssatz	416.AN-157-002TS	**269,00 €**
24 Anbaukehrmaschine TK520 ohne Kehrgutbehälter (benötigt wird 21, 22 u. 23)	416.00280.TK520	**1.699,00 €**
25 Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 l)	416.AD-200-003TS	**609,00 €**
26 Schneeräumschild ts125 (benötigt wird 21 u. 22)	416.AE-015-001TS	**849,00 €**
27 Schneeketten		
20x10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
30 Heckträger	532974963093	**549,00 €**

19 Kehrmaschine

20 Kehrgutbehälter

21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb

22 Anbaurahmen mit Bedienhebel

23 Antriebssatz

24 Anbaukehrmaschine

25 Kunststoff-Kehrgutbehälter

ZUBEHÖR EF 92 / 16 KH & EF 92 / 24 KH & EXCLUSIVE MODELLE

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000041	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**69,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	**799,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66263	**529,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405653	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Kehrmaschine Tielbürger tk520		
21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb	416.AN-001-003TS	**249,00 €**
22 Anbaurahmen mit Bedienhebel	416.AN-097-001TS	**399,00 €**
23 Antriebssatz	416.AN-097-004TS	**269,00 €**
24 Anbaukehrmaschine TK520 ohne Kehrgutbehälter (benötigt wird 21, 22 u. 23)	416.00280.TK520	**1.699,00 €**
25 Kunststoff-Kehrgutbehälter	416.AD-200-030TS	**609,00 €**
26 Schneeräumschild ts125 (benötigt wird 21 u. 22)	416.AE-015-001TS	**849,00 €**
27 Schneeketten		
18 x 8.50-8 (Paar)	448.34270233	**69,00 €**
Sonstiges Zubehör		
28 Mulchstopfen	S532986015323	**149,00 €**
29 Heckdeflektor	S532974472753	**139,00 €**
Mähmesser 92 cm		
Kombimesser rechts (Standardausstattung)	403.532050422843	**39,00 €**
Kombimesser links (Standardausstattung)	403.532050422833	**39,00 €**
High Liftmesser rechts	403.532050422863	**29,00 €**
High Liftmesser links	403.532050422853	**29,00 €**

26 Schneeräumschild

29 Heckdeflektor

27 Schneeketten

28 Mulchstopfen

30 Heckträger

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

16 Anbaurahmen

17 Schneeschild

18 Seitenverstellung Komfort

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP & EXCLUSIVE MODELLE	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**69,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66265)	66258	**799,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66265	**529,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Kehrmaschine Tielbürger tk520		
21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb	416.AN-001-003TS	**249,00 €**
22 Anbaurahmen mit Bedienhebel	416.AN-157-001TS	**399,00 €**
23 Antriebssatz	416.AN-157-002TS	**269,00 €**
24 Anbaukehrmaschine TK520 ohne Kehrgutbehälter (benötigt wird 21, 22 u. 23)	416.00280.TK520	**1.699,00 €**
25 Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 l)	416.AD-200-03TS	**609,00 €**
26 Schneeräumschild ts125 (benötigt wird 21 u. 22)	416.AE-015-001TS	**849,00 €**
27 Schneeketten		
20 x 10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
28 Mulchstopfen	S532986017143	**149,00 €**
29 Heckdeflektor	S532974472753	**139,00 €**
30 Heckträger	532974963093	**549,00 €**
Mähmesser 102 cm		
Kombimesser rechts (Standardausstattung)	403.S532050422113	**39,00 €**
Kombimesser links (Standardausstattung)	403.S532050422103	**39,00 €**
High Liftmesser rechts	403.S532050422483	**39,00 €**
High Liftmesser links	403.S532050422473	**39,00 €**
Mulchmesser rechts	403.532050422683	**59,00 €**
Mulchmesser links	403.532050422703	**59,00 €**

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH 4X4 & EXCLUSIVE MODELLE

Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**69,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66324)	66258	**799,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66324	**529,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Kehrmaschine Tielbürger tk520		
21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb	416.AN-001-003TS	**249,00 €**
22 Anbaurahmen mit Bedienhebel	416.AN-157-001TS	**399,00 €**
23 Antriebssatz	416.AN-157-002TS	**269,00 €**
24 Anbaukehrmaschine TK520 ohne Kehrgutbehälter (benötigt wird 21, 22 u. 23)	416.00280.TK520	**1.699,00 €**
25 Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 l)	416.AD-200-003TS	**609,00 €**
26 Schneeräumschild ts125 (benötigt wird 21 u. 22)	416.AE-015-001TS	**849,00 €**
27 Schneeketten		
20 x 10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
28 Mulchstopfen	S532986017143	**149,00 €**
29 Heckdeflektor	S532974472753	**139,00 €**
30 Heckträger	532974963093	**549,00 €**

19 Kehrmaschine

20 Kehrgutbehälter

21 Rasentraktor-Schnellwechsler mit Antrieb

22 Anbaurahmen mit Bedienhebel

23 Antriebssatz

24 Anbaukehrmaschine

25 Kunststoff-Kehrgutbehälter

26 Schneeräumschild

27 Schneeketten

28 Mulchstopfen

29 Heckdeflektor

30 Heckträger

HOCHGRASMÄHER

Tuareg 92 4x4 EVO

PERFEKTION IN TECHNIK UND KOMFORT MIT FLÄCHENLEISTUNG DIE BEGEISTERT

Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Gestrüpp und Holzaufwuchs bis zu fünf Zentimetern – das sind die Herausforderungen, für die diese efco-Mäher gebaut werden. Mit den großen Rädern und dem speziellen Profil gehen diese Maschinen durch Dick und Dünn.

Details, die überzeugen

Mähdeck
110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern (Tonkawa).

Differentialsperre
Manuell zuschaltbare Differentialsperre garantiert maximale Bodenhaftung auf jeder Art von Untergrund und bei der Arbeit in Hanglagen.

Schutzbügel
Der umklappbare Schutzbügel garantiert optimalen Schutz und Sicherheit.

Schnitthöhenverstellung
Zentrale Schnitthöhenverstellung über einen Hebel, der bequem vom Sitz aus einzustellen ist.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

HOCHGRASMÄHER

DER ALLESKÖNNER

Ob extensive Pflege einer Wiese oder regelmäßiges Mähen des Zierrasens: Dieser Alleskönner sorgt für beste Mulchergebnisse bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Die 3 speziell geformten Kreuzmesser sorgen für eine optimale Zerkleinerung und Verteilung des Schnittguts.

Details, die überzeugen

Mähdeck
110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern.

Tank
Der einfach zugängliche Tankstutzen und die gut sichtbare Tankanzeige sorgen für einfache Bedienung. Der Komfortsitz bietet optimalen Halt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Beste Lichtausbeute
Neues LED Scheinwerfersystem ermöglicht genaues Arbeiten auch bei Dunkelheit (nur bei den neuen Exclusive Modellen).

Bereifung / Gussachse
Das griffige Profil und der optional erhältliche Allradantrieb (EF 110/24KHH 4x4) sorgen für ausreichend Traktion bei anspruchsvollem Gelände. Eine massiv ausgeführte und pendelnd aufgehängte Vorderachse aus Gusseisen garantiert Fahrspaß und lange Lebensdauer.

BESONDERES
MERKMAL:
Ausgestattet mit einem *Hochgrasmähdeck* und automatischer *Differentialsperre* ist der Einsatz auch in hohem Gras und unwegsamem Gelände möglich.

Hochgrasmäher

	EF 110 / 24 KHH	EF 110 / 24 KHH 'EXCLUSIVE' (NEU)	EF 110 / 24 KHH 4X4 'EXCLUSIVE' (NEU)
Art.-Nr.	50418	50492	50499
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm³	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm³	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	282 kg	286 kg	342 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	210 x 116 x 125 cm	210 x 116 x 125 cm	210 x 116 x 125 cm
Getriebeart	Hydrostat per Fußpedal mit automatischer Differentialsperre	Hydrostat per Fußpedal mit automatischer Differentialsperre	Hydrostat per Fußpedal mit automatischer Differentialsperre
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 9,0 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h
Schnittbreite	110 cm	110 cm	110 cm
Schnitthöhe	40 – 100 mm	40 – 100 mm	40 – 100 mm
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja, automatisch	ja, automatisch	ja, automatisch
Tankvolumen	7 l	7 l	7 l
Allrad	nein	nein	ja
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**5.799,00**	**6.199,00**	**8.999,00**

HOCHGRASMÄHER

HOCHLEISTUNG IN UNWEGBAREM GELÄNDE

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- AS-Bereifung
- LED-Tagfahrlicht
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Betriebsstundenzähler
- Starke Motoren
- Ausgezeichnete Mähwerke

Hochgrasmäher

Innovative Technik macht die Arbeit in schwierigem Gelände zum Vergnügen. Das Gerät hat durch einen tiefen Schwerpunkt eine sehr gute Bodenhaftung.

Für den Hochgrasmäher Tuareg 92 ist ein Räumschild als praktische und sinnvolle Ergänzung für die im Winter anfallenden Arbeiten erhältlich.

MODELL	TUAREG 92 EMAK	TUAREG 92 EVO
Art.-Nr.	50414	68129001
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	B&S Vanguard V-Twin, 627 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.900 U/min	12,6 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2
Gewicht	317 kg	317 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 120 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja	ja
Tankvolumen	16 l	16 l
Allrad	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	**8.199,00 €**	**8.699,00 €**

› Sicherheit durch Überrollbügel

› Hohe Traktion niedriger Schwerpunkt

Der Tuareg 92 4x4 meistert Dank seines Allrad selbst glatte und nasse Hänge problemlos.

Die ergonomisch gestaltete Sitzposition ermöglicht ein langes und angenehmes Arbeiten.

	TUAREG 92 EVO 24KH 4X4	TUAREG 92 4X4 EVO B&S	TONKAWA 26 KAWA
Art.-Nr.	68129034	68129021	50389
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm³	B&S 23HP Vanguard 627cm³	Kawasaki 26 HP FR730V, 726cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	14 kW – 2900 U/min	16 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	351 kg	346 kg	401 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm	235 x 104/116/142 x 174 cm
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 6,0 km/h
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm – 132 cm wählbar
Schnitthöhe	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 135 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja	ja	ja
Tankvolumen	16 l	16 l	16 l
Allrad	ja	ja	ja
UVP inkl. MwSt. inkl. Mähdeck 92	**11.499,00**	**12.239,00**	**14.449,00 €**
inkl. Mähdeck 110	**–**	**–**	**14.499,00 €**
inkl. Mähdeck 132	**–**	**–**	**15.299,00 €**

ZUBEHÖR

Tuareg & Tonkawa

1 Schneeschild



2 Seitenverstellung

3 Anhängerkupplung

ZUBEHÖR TUAREG	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000043	**119,00 €**
Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	**69,00 €**
Sonstiges Zubehör		
3 Anhängerkupplung	532986013283	**49,00 €**
Ölkühler	S532986018703	**549,00 €**
Mähmesser		
Messersatz flach (beidseitig geschliffen)	S532950602033	**49,00 €**
Flügelmesser gezahnt Stk.	403.32409032	**65,00 €**

1 Schneeschild

2 Seitenverstellung

3 Anhängerkupplung

4 Mähwerk 92 cm

5 Mähwerk 110 cm

6 Mähwerk 132 cm

7 Rasenbereifung

ZUBEHÖR TONKAWA

UVP inkl. MwSt.

1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000044	**119,00 €**
Schneeschild	448000079	**399,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	**69,00 €**
Mähwerke		
4 Mähwerk 92 cm	50391	**2.149,00 €**
5 Mähwerk 110 cm	50392	**2.199,00 €**
6 Mähwerk 132 cm	50393	**2.999,00 €**
Optionale Zusatzausstattung		
7 Rasenbereifung, geeignet für die Mähdecks 110 cm und 132 cm, beinhaltet: 2 x Räder mit Felge vorne 16 x 6 - 8 2 x Räder mit Felge hinten 20 x 10.00 - 8	66311	**auf Anfrage***
Sonstiges Zubehör		
3 Anhängerkupplung	532986013283	**49,00 €**
Ölkühler	S532986017703	**549,00 €**
Mulchmesser		
Mähwerk 92 cm		
Messersatz flach	403.S532950602033	**49,00 €**
Flügelmesser gezahnt Stk.	403.32409032	**65,00 €**
Mähwerk 110 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Mulchmesser links (1x verbaut) oben	S532050422053	**69,00 €**
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422093	**69,00 €**
Mulchmesser rechts (2 x verbaut) oben	S532050422063	**69,00 €**
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422073	**69,00 €**
Mähwerk 132 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Mulchmesser links (1x verbaut) oben	S532050422163	**79,00 €**
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422173	**59,00 €**
Mulchmesser rechts (2 x verbaut) oben	S532050422153	**79,00 €**
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422143	**59,00 €**

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH (Abbildungen siehe S. 66)

Schneeschild		
Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**69,00 €**
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	**799,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
Anbaurahmen mit Antrieb	66249	**529,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Schneeketten		
20x10.00-8 (Paar)	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Heckträger	532974963093	**549,00 €**